

### Защитная спираль



Артикул	Внутр. φ мм	Внешний φ мм	Внешний диаметр рукава мм	Длина м
SS12xx-25M	9,6	12	9-3	25
SS16xx-25M	13,4	16	13-18	25
SS20xx-25M	16	20	18-24	25
SS25xx-25M	20,6	25	24-28	25
SS25xx-50M	20,6	25	24-28	50
SS32xx-25M	27	32	28-40	25
SS32xx-50M	27	32	28-40	50
SS50xx-25M	43,2	50	40-55	25
SS50xx-50M	43,2	50	40-55	50
SS75xx-25M	66,2	75	60-70	25
SS110xx-15M	99	110	80-105	15
SS140xx-10M	127	140	120-150	10

Материал: HD полиэтилен  
 Цвет: желтый KE, черный MU  
 Например, SS20KE-25M



### Защитная спираль



Артикул	Внутр. φ мм	Внешний φ мм	Поставляемая длина м
PA-NSP-06	4	6	100
PA-NSP-08	6	8	50
PA-NSP-10	8	10	50
PA-NSP-12	10	12	50
PA-NSP-15	12,5	15	50
PA-NSP-18	16	18	50

Материал: полиамид  
 Цвет: черный

## Текстильная защита SAFE-SLEEVE



Артикул	Внутр.ø мм	Поставляемая длина м
SL-RD-17	17	50
SL-RD-23	23	50
SL-RD-27	27	50
SL-RD-30	30	50
SL-RD-36	36	50
SL-RD-39	39	50
SL-RD-46	46	50
SL-RD-55	55	50
SL-RD-62	62	50
SL-RD-78	78	50
SL-RD-109	109	50
SL-RD-125	125	50

Материал: полипропилен

Цвет: черный

Рабочая температура: -40°C...+80°C



## Термозащита PYROJACKET



Артикул	Внутр.ø мм
PYROJACKET PJ-8	13
PYROJACKET PJ-14	17
PYROJACKET PJ-16	25
PYROJACKET PJ-18	28
PYROJACKET PJ-22	35
PYROJACKET PJ-24	38
PYROJACKET PJ-28	44
PYROJACKET PJ-32	50
PYROJACKET PJ-40	62
PYROJACKET PJ-64	100

Внешнее покрытие: силикон

Внутреннее покрытие: стекловолокно

Цвет: красный

Рабочая температура: -54°C...+260°C,  
кратковременная работа +1650°C



Артикул	1a Отверстие мм	1 b Длина мм
STOPFUDIN 145 CONF	14,5	300
STOPFUDIN 17 CONF	17	300
STOPFUDIN 185 CONF	18,5	300
STOPFUDIN 205 CONF	20,5	300
STOPFUDIN 225 CONF	22,5	300
STOPFUDIN 245 CONF	24,5	300
STOPFUDIN 265 CONF	26,5	300
STOPFUDIN 305 CONF	30,5	300
STOPFUDIN 34 CONF	34	450
STOPFUDIN 365 CONF	36,5	450
STOPFUDIN 425 CONF	42,5	450
STOPFUDIN 455 CONF	45,5	450
STOPFUDIN 49 CONF	49	450
STOPFUDIN 525 CONF	52,5	450
STOPFUDIN 60 CONF	60	450

Также доступны SAE- фланцы 3000 и 6000 psi.

### OSA 2



Артикул	Зажим мм
STOPFA 2224 CONF	18-20
STOPFA 2527 CONF	21-23
STOPFA 2830 CONF	24-26
STOPFA 3133 CONF	27-29
STOPFA 3436 CONF	30-32
STOPFA 3739 CONF	33-35
STOPFA 4043 CONF	36-39
STOPFA 4447 CONF	40-43
STOPFA 4851 CONF	44-47
STOPFA 5255 CONF	48-51
STOPFA 5660 CONF	52-56
STOPFA 6165 CONF	57-61
STOPFA 6670 CONF	62-66
STOPFA 7177 CONF	67-73
STOPFA 7682 CONF	72-78